



Regio Politie Limburg-Noord

Checklist bedrijven

Door het beantwoorden van de onderstaande vragen kunt u zelf beoordelen of er in uw bedrijf voldoende maatregelen zijn getroffen op het gebied van veiligheid.

Algemeen.

Veel inbrekers/stelers maken, alvorens zij echt tot inbreken/stelen overgaan, de volgende overwegingen:

- wat is er te halen
- hoe groot is pak- en/of ontdekkingskans tijdens het inbreken/stelen
- kunnen zij gemakkelijk met buit weggelopen

Zij gaan daarbij vaak uit van wat zij van buitenaf/vooraf kunnen waarnemen.
Het principe is: "Zo vroeg mogelijk detecteren en zo veel mogelijk vertragen."

Stelt U zich de volgende kritische vragen.

Wat het doel is van uw bedrijf. ?

Wat is de het resultaat van uw bedrijfsvoering. ?

Welke werkzaamheden worden in uw bedrijf verricht. ?

Hoe kwetsbaar is uw bedrijfsproces als dat door iemand verstoord wordt. ?

(ontevreden en ontslagen medewerk(st)er)

Wat gebeurt er als een inbreker machines in uw bedrijf vernielen. ?

Welke maatregelen heeft U genomen om dit te voorkomen. ?

Uw maatregelen moeten op deze factoren zijn gericht. Het moet de inbreker/steler/vernieler duidelijk zijn, dat inbraak/diefstal/vernieling bij uw bedrijf geen eenvoudige, zo niet onmogelijke klus is.

De hiernavolgende maatregelen zijn allen gericht op het ontmoedigen van de inbreker/steler/vernieler door het hen zo lastig mogelijk te maken.

Mocht deze persoon toch binnen zijn gekomen dan is een detectie van deze persoon zo snel mogelijk gewenst om de schade binnen uw bedrijf te beperken.

Preventieve organisatorische maatregelen

Sleutelbeheer.

Sleutels zijn gemaakt om ruimten te openen en te sluiten. Er slordig mee omgaan, ontkracht elke andere beveiligingsmaatregel. Beperk daarom het aantal sleutels dat in omloop is tot een minimum.

Registreer wie welke sleutels heeft en controleer deze periodiek. Het houdt de discipline op peil en brengt vermissing snel aan het licht.

Sleutelplan gemaakt en bekend gemaakt.

Ja nee n.v.t.

Opbergsysteem sleutels.

Ja nee n.v.t.

Registratie sleutelhouders.

Ja nee n.v.t.

Brand en sluitronde.

Spreek een sluitprocedure af. Een duidelijke verantwoordelijkheid voorkomt dat iedereen denkt dat de ander het doet en een vaste volgorde van afsluiten voorkomt vergeten.

Afsluitronde ramen en deuren pand.	Ja	nee	n.v.t.
Inschakelen alarmsystemen.	Ja	nee	n.v.t.
Signaleren brandgevaarlijke situaties.	Ja	nee	n.v.t.

Registratie waardevolle zaken.

Omdat inbraak nooit uitgesloten mag worden, kan het registreren en merken van uw bedrijfsinventaris veel bijdragen aan de terug verkrijging na diefstal. Het merken doet u door het aanbrengen van een uniek teken: b.v. postcode+huisnummer van uw bedrijf. Uw handelsvoorraad zal meestal al via de voorraadadministratie geregistreerd zijn. Het kan wel zinvol zijn de waarde minder duidelijk te tonen door een neutrale verpakking met gecodeerde productinformatie.

Graveren/etsen/inbranden/foto's	Ja	nee	n.v.t.
---------------------------------	-----------	------------	---------------

Voorkomen van zichtbare afwezigheid.

Laat inbrekers niet zien dat u voor langere tijd afwezig bent.

Jaloezieën zijn niet continu gesloten/brievenbus geleegd	Ja	nee	n.v.t.
Groen onderhouden/schakelklok licht	Ja	nee	n.v.t.

Antwoordapparaten niet inspreken dat U langere tijd afwezig bent.

Sociale controle.

Vraag burens en eventuele omwonenden oplettend te zijn en bijzonderheden door te geven.

Inschakelen burens en omwonenden. Meld dit ook bij de politie en uw beveiligingsbedrijf.

Ja **nee** **n.v.t.**

Interne controle.

Voorkoming van interne diefstallen, -fraude, verduistering e.d. is eenieders verantwoordelijkheid.

Werknemers hebben er recht op daartegen beschermd te worden (als de mogelijkheden gering zijn kan beter tegen een eventuele druk van buitenaf (c.q. verleiding) weerstand geboden worden).

Het is dus gewenst, dat ieders handelen controleerbaar is.

Zijn er sluitende afspraken gemaakt omtrent:

- gebruik van bedrijfseigendommen voor privé doeleinden.	Ja	nee	n.v.t.
- wie mag waar komen (iedereen in magazijn?).	Ja	nee	n.v.t.
- welke gegevens zijn voor wie toegankelijk.	Ja	nee	n.v.t.
- wie geeft de goederen uit en wie koopt ze in.	Ja	nee	n.v.t.
- wat zijn de sancties en wie controleert dit.	Ja	nee	n.v.t.

Afspraken en/of regeling m.b.t. toegangscontrole.

Toegangsbeheer is weten wie er binnen zijn en eventueel waar zij zich bevinden. Dit kan alleen door te controleren wie er komt en gaat. Is er één toegangsmogelijkheid, dan is het relatief eenvoudig. Bij grotere bedrijven kan een portier of bewaker dit bijhouden. Iemand die open doet kan dit in een kleiner bedrijf verzorgen. Binnen het gebouw, bijvoorbeeld in computerruimten, kan een tweede niveau van toegangscontrole nodig zijn. In het algemeen geldt dat de maatregelen niet hinderlijk zijn voor geoorloofde aanwezigen. Motivatie en discipline om de maatregelen in acht te nemen zullen anders snel afnemen. Duidelijk zichtbaar toezicht kan preventief werken.

Registratie bezoekers.

Verantwoordelijkheid voor bezoekers geregeld.

Heeft U een huishoudelijke reglement wat dit regelt.

Ja **nee** **n.v.t.**
Ja **nee** **n.v.t.**
Ja **nee** **n.v.t.**

Voorkoming opklimmogelijkheden.

Afvalcontainers/pallets/ladders niet grenzend aan bebouwing

Opklim via balkon/afdak/regenpijp niet mogelijk

Ja **nee** **n.v.t.**
Ja **nee** **n.v.t.**

Is de beveiliging van gegevens afdoende?

Omdat informatie tegenwoordig een belangrijk productiemiddel is, kan ook een geautomatiseerd systeem voor inbrekers een aantrekkelijk doelwit zijn. Het kan daarbij gaan om de apparatuur, maar ook om de informatie zelf, de opgeslagen gegevens en programma's. Ook deze kunnen waarde hebben voor een inbreker. Omdat uw concurrent er misschien belangstelling voor heeft of omdat hij denkt dat u ze naderhand terug wilt kopen. In ieder geval kan ontvreemding, vernietiging of het bekend raken van bedrijfsgegevens aanzienlijk schade veroorzaken. Behalve de normale maatregelen is het belangrijk regelmatig kopieën van al uw gegevensbestanden te maken en op een veilige plaats, liefst in een ander gebouw, op te slaan. Sommige banken beschikken daarvoor over speciale voorzieningen. Ook diefstal of verminking van informatie via communicatieverbindingen vormt een reëel gevaar. Denkt U daarbij aan het niet zichtbaar opbergen van de inlogcodes en deze periodiek te wijzigen.

Er zijn afdoende voorzieningen getroffen m.b.t. gegevensbeveiliging **Ja nee n.v.t.**

Glasbeveiliging:

Kan ik vanaf de buitenzijde precies zien waar alle computers en waardevolle voorwerpen in Uw bedrijf staan.

Heeft U daarbij gedacht aan inkijkwerende folie in combinatie met slagvaste folie zodat bij inslaan van de ruit deze nog geruime tijd in de sponning blijft zitten en de diefstal daardoor vertraagd wordt. Denk daarbij om een stukje afstemming met Uw alarmsysteem.

Bedrijfsauto's.

Bedrijfsauto's, al dan niet beladen, kunnen een interessant doelwit vormen. Als buit, maar ook als pasklaar transportmiddel. Technische ingrepen om het starten of rijden te verhinderen kunnen preventief werken. Voor binnen geparkeerde auto's moet daarbij wel aan eventuele brandweervoorschriften gedacht worden. Het degelijk afsluiten van toegangen, ook van binnenuit niet te openen, kan een goed alternatief vormen. Denk er daarbij aan dat een stevige auto, maar ook een vorkheftruck kan dienen om een uitweg te forceren.

Er zijn afdoende preventieve maatregelen getroffen tegen:

Diefstal lading.

Ja nee n.v.t.

Voertuig zelf.

Ja nee n.v.t.

Gebruik voertuig voor realisatie toegang/uitweg.

Ja nee n.v.t.

Inhoud bedrijfsauto's.

Ja nee n.v.t.

Waardetransport.

Transport van geld of kostbaarheden kan in eigen beheer of door een gespecialiseerd bedrijf gebeuren. Doet u dat zelf dan liefst met twee personen en op steeds andere willekeurige tijdstippen en langs wisselende routes. Lijkt de situatie bij bank of nachtkluis verdacht, sla dan af of ga voorbij. De mogelijkheid bestaat dat u wordt opgewacht. Omvangrijke transporten van grote waarde kunt u beter uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Eventueel kunt u daarvoor samen met enkele bedrijven in uw omgeving een collectief contract afsluiten. Deze geld- en waardetransporten staan op grond van wettelijke bepalingen onder toezicht van de overheid.

Waarde- en geldtransporten.

Vinden in eigen beheer plaats.

Ja nee n.v.t.

Door gespecialiseerd bedrijf.

Ja nee n.v.t.

Controle op veiligheidsmaatregelen.

Maatregelen en technische voorzieningen zijn effectief zolang ze werken. Het is dus van belang ieder personeelslid veiligheidsbewust te maken en te houden. Dit kan bereikt worden door regelmatige voorlichting en controles. Of door iemand de verantwoordelijkheid te geven: een veiligheidsfunctionaris.

Er vindt regelmatig voorlichting plaats

Ja nee n.v.t.

Er is sprake van controle

Ja nee n.v.t.

Preventieve fysieke voorzieningen:

Terreinafscherming

Een hek om het gebouw betekent een eerste hindernis voor een inbreker. Zowel op de heen- als de terugweg. Het mag dan ook niet door onbevoegden van binnenuit te openen zijn en aan de bovenzijde liefst zijn voorzien van uitsteeksels die het over klimmen bemoeilijken.

Hekwerk extra barrière.	Ja	nee	n.v.t.
Controle hekwerk.	1x per		
	week/maand/kwartaal		
Hekwerk zichtbaar.	Ja	nee	n.v.t.

Opslag van goederen op het terrein minimaal 2,5 meter van het hekwerk af.
Geen groen dat het zicht belemmert zowel binnen als buiten het hekwerk, bomen die kunnen dienen als opklimmogelijkheid over het hekwerk heen. Geen bedrijfsborden aan het hekwerk in verband met overklimbaarheid. Elektriciteitshuisje of andere kasten van nutsvoorzieningen in het hekwerk zodat deze gebruikt kunnen worden als opstapmogelijkheid. Denk daarbij aan onder het hek door te kunnen klimmen.

Zichtbaarheid/ Tuinaanleg afgestemd op overzicht.

Een dief doet zijn werk graag zonder gezien te worden. We kunnen dat moeilijk maken door te zorgen dat er geen zicht belemmerende objecten rondom ramen en deuren staan.

Tuinbeplanting niet hoger dan 0,5 meter	Ja	nee	n.v.t.
Christusdoorn struiken als beveiliging	Ja	nee	n.v.t.
Geen sprake van andere zicht belemmerende objecten	Ja	nee	n.v.t.

Beveiligingsverlichting.

Een dief doet zijn werk graag zonder gezien te worden. We kunnen dat moeilijk maken door te zorgen dat er geen zicht belemmerende objecten rondom ramen en deuren staan en door goede verlichting. Voor dit laatste is er een aantal mogelijkheden. Binnenverlichting 's nachts laten branden. Dit heeft des te meer zin als er regelmatig voorbijgangers zijn. Buitenverlichting die automatisch aangaat als het donker wordt. Of zogenaamd schrik verlichting, die automatisch gaat branden als er iemand nadert. Gebruik hierbij altijd **WIT** licht met verlichtingsarmaturen die gemaakt zijn van slagvast materiaal. Zorg er verder voor dat de zichtlijnen van het pand in takt blijven. Zorg dat je, indien mogelijk, van voor tot achter langs het pand kunt kijken.

Buitenkant pand is voorzien:			
Van schemerschakelaar	Ja	nee	n.v.t.
Van schrikverlichting	Ja	nee	n.v.t.
Van gelijke verlichtingssterkte met openbare verlichting	Ja	nee	n.v.t.

Meting inbraakgevoeligheid.

Voor het bepalen van de inbraakgevoeligheid van een bedrijf of instelling is de risicoklasse indeling ontwikkeld. Hierbij worden risicopunten toegekend aan de hand van de aard van het object, de ligging van het object en de attractiviteit van de aanwezige goederen. Het puntentotaal leidt tot indeling in een bepaalde risicoklasse en bij iedere klasse hoort een bijpassend pakket beveiligingsmaatregelen. Daarbij ligt het voor de hand dat een hogere risicoklasse vraagt om zwaardere maatregelen.

Risicoklasse indeling

Het te beveiligen gebouw dient te worden ingeschaald in een van de drie volgende groepen objecten.

Aard van het object	Risicopunten
productiebedrijf, werkplaats, kantoor, instelling e.d.	5
opslaggebouw, groothandel, garagebedrijf, standaard horeca	6
sportkantine, verenigingsgebouw, school, overige objecten	8

Ligging van het object	Risicopunten
binnen de bebouwde kom, bewoonde omgeving (woonomgeving in de directe omgeving)	4
buiten de bebouwde kom, bedrijventerrein, kantorenpark (geen woonbebouwing in de directe omgeving)	6

Attractiviteit van de aanwezige goederen.

In deze factor komt niet alleen de attractiviteit van de aanwezige goederen of inventaris tot uitdrukking, maar ook tot welke waarde ze aanwezig zijn.

Een lijst met de indeling naar attractiviteit van goederen is hierna opgenomen.

Voor de inschaling geldt in eerste instantie de hoogste attractiviteit in combinatie met de desbetreffende waarde. Daarnaast dient echter ook nagegaan te worden of goederen (of de totale combinatie van goederen) met een lagere attractiviteit- door een hoge(re) waarde- zouden leiden tot een hogere inschaling. In dit geval geldt het hoogste aantal risicopunten.

Attractiviteit	Verzekerde waarde				
	5.000	5.001 60.000	60.001 125.000	125.001 250.000	vanaf 250.001
L	2	2	2	2	4
M	2	2	4	6	8
H	2	4	6	10	12
ZH	6	8	10	12	12

Risicoklasse

Het totaal van de risicopunten bepaalt de indeling in een van de vier risicoklassen en bij iedere risicoklasse horen beveiligingsmaatregelen volgens onderstaand schema.

Risicopunten	Risicoklasse	Beveiligingsmaatregelen
11 - 13	1	Bn of Bs + Es
14 - 17	2	Bn + Es of Bs + Es + Cn
18 - 20	3	Bz + En of Bs + En + Cn
21 en meer	4	Bz + Ez of Bn + Ez + Cz

Verklaring afkortingen.

Bouwkundige maatregelen (B - maatregelen)

- Bs** Het basisniveau voor de bouwkundige maatregelen. Alle bereikbare deuren, beweegbare ramen en ventilatieopeningen zijn zodanig inbraakwerend dat een inbraakvertraging van 3 minuten wordt bereikt. (Nieuwbouw toepassing van gevelelementen die voldoen aan de NEN 5096 klasse 2 en bestaande bouw toepassing combinaties van producten volgens BRL 3104 klasse 2)
- Bn** Alle bereikbare deuren, beweegbare ramen en ventilatieopeningen zijn zodanig inbraakwerend dat een inbraakvertraging van 5 minuten wordt bereikt. (Nieuwbouw toepassing van gevelelementen die voldoen aan de NEN 5096 klasse 3 en bestaande bouw toepassing combinaties van producten volgens BRL 3104 klasse 3)
Dit kan worden bereikt door beveiliging uit voeren conform Bs met aanvullende voorzieningen.
- Bz** Hierbij worden de onder Bn vereiste maatregelen aangevuld voor de deuren en de beglazing:
- inbraakwerende beglazing
 - deuren van massief hardhout of hechthout en dikte min. 38 mm.

Compartimenteringmaatregelen (C- maatregelen)

- Cn** Het normale bouwkundige compartiment moet altijd worden gecombineerd met detectie buiten het compartiment.
- Cz** Bij het zware bouwkundige compartiment worden extra maatregelen getroffen om de tijd voor een geslaagde inbraak te verlengen. Uiteraard moet ook dit zware compartiment worden gecombineerd met detectie buiten het compartiment.

Elektronische maatregelen. (E - maatregelen)

- Es** Dit is het startniveau, waarbij de maatregelen bestaan uit de toepassing van een inbraaksignaleringsstelsel met doormelding naar een erkende particuliere alarmcentrale (PAC), waarbij het ontwerp speciaal dient te zijn toegespitst op het te beveiligen pand.
- En** Als Es, echter met componenten met een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast wordt door de PAC geregistreerd of het stelsel binnen vastgestelde tijdsgrenzen is ingeschakeld.
- Ez** De onder En vereiste maatregelen worden bij Ez aangevuld met voortdurende monitoren van het functioneren van het alarmsysteem door de PAC. Tevens dient de alarmopvolging te zijn geregeld via een door het ministerie van justitie erkend particulier beveiligingsbedrijf.

Aandachtspunten:

De complete bouwkundige beveiliging van het pand tegen inbraak moet alle inbraakgevoelige onderdelen aan de buitenzijde van het pand omvatten die voor inbrekers bereikbaar zijn. Dit zijn dus alle buitendeuren, ramen, lichtkoepels, dakramen e.d.:

- < van de begane grond of bereikbaar vanaf het openbare gebied
- < en tevens voor zover ze door opklimmen bereikt kunnen worden. Volgens de nieuwe norm Nen 5087 bereikbaarheid gaat de hoogte van bereikbaarheid van 3.50 meter naar 5.50 meter.

Hierna volgen vragen m.b.t. het pand.

Is door een Borgerkend bedrijf een opleveringsbewijs Beveiligd Bedrijf afgegeven voor uw bedrijfspand?	Ja	nee	
Een visuele beoordeling op de volgende eigenschappen is hierbij van belang:			
De deuren en ramen verkeren in goede bouwkundige staat (goede houtverbindingen, geen verrottingsverschijnselen)	Ja	nee	
Panelen niet makkelijk te verwijderen en voldoende stevig	Ja	nee	
Beweegbare openingen in deuren- zoals brievenbus, praatluikje, enz. is zodanig beveiligd of geplaatst dat het open hengelen van de deur via deze openingen niet mogelijk is.	Ja	nee	n.v.t.
Ingang is vrij bereikbaar vanaf de openbare weg. De hoofdingang kan met een motorvoertuig bereikt worden. (anti rampaaltjes/blokken)	Ja	nee	
Ventilatie ramen of -ventilatie openingen die in gebruik vaak open staan en een dagmaat hebben van meer dan 15 cm. zijn beveiligd tegen inklimmen.	Ja	nee	n.v.t.
Lichtschachten van kelderramen beneden het maaiveld zijn afgedekt met een rooster dat met speciale beugels aan de onderzijde is vastgezet.	Ja	nee	n.v.t.
Kelderramen boven het maaiveld zijn afgeschermd met traliewerk of strekmetaal	Ja	nee	n.v.t.
Lichtkoepels zijn ofwel van slagvaste kunststof ofwel aan de onderzijde voorzien van traliewerk of strekmetaal.	Ja	nee	n.v.t.
De schroeven bestaan uit een groot formaat onderschreven of preventieve moeren.	Ja	nee	n.v.t.
Alle naar binnen draaiende deuren zijn voorzien van goed hang en sluitwerk. (cilinder, slot, bouwbeslag en sluitkom volgens de BN of BS norm)	Ja	nee	
Alle naar buiten draaiende deuren zijn voorzien van goed hang en sluitwerk. (cilinder, slot, bouwbeslag, sluitkom en dievenklauwen volgens de BN of BS norm.	Ja	nee	
Alle naar binnen, naar buiten draaiende ramen, draai-valramen en klepramen zijn voorzien van goed hang en sluitwerk volgens de BN norm.	Ja	nee	
Alle garagedeuren zijn voorzien van een mechanisch afsluitmechanisme. (slot)	Ja	nee	
Alle ramen in de garagedeuren zijn voorzien van barrière stangen met een niet grotere in/doorklimmogelijkheid van 15 cm.	Ja	nee	
Alle schuifpuien en schuifdeuren andere niet genoemde gevelopeningen zijn voorzien van een goed afsluitmechanisme.	Ja	nee	
Nooddeuren zijn voorzien van een speciaal daarvoor bestemd afsluitmechanisme.	Ja	nee	

De volgende zaken komen bij ieder bedrijf aan de orde.

Ontruiming en evacuatie alarm.

Optreden bij grote calamiteiten.

Bedrijf Hulp Verlening. U moet bepaalde aan de hand van de richtlijnen of dit voor Uw bedrijf noodzakelijk is. Kijk hiervoor op de hiernaast genoemd site. <http://www.xs4all.nl/~wilcodeb/bhv.html>

Daarbij speelt Uw buurman een grote rol. Weet U wat voor werkzaamheden bij Uw buurman plaats vinden en zou bij eventuele calamiteiten bij uw buurman dit een effect op uw bedrijfsvoering kunnen hebben.

Elektronische maatregelen:

(Niet vereist voor risicoklasse 1 waarbij gekozen is voor pakket Bn)

Elektronische signalering is een signalering en op zich geen beveiliging.

Er dient een actie op te volgen. Wel gaat er een afschrikkende en dus preventieve werking uit van zicht- of hoorbare alarmering.

De meeste alarm inschakelcentrales zitten in de meterkast. Indien deze meterkast geprojecteerd is in het pand met een plat dak, denk eraan dat er tegenwoordig een inbreek methode is waardoor de installatie door het dak onklaar wordt gemaakt.

Dit kunt u voorkomen/bemoeilijken door strek metaal in de meterkast onder het dak te maken met een melder met doormelding zonder tijdvertraging.

GSM koppelen aan uw alarminstallatie voor het opzettelijk onklaar maken/wegvallen van uw vaste telefoonlijn.

Inbraaksignaleringssysteem is ontworpen en aangelegd volgens de voorschriften voor inbraaksignaleringsystemen@ van het V.I.P.

Ja nee

Er is doormelding naar PAC (Es, En, Ez)

Ja nee

Na max. 60 sec. optische en akoestisch alarm (Es, En, Ez)

Ja nee

Alarmsysteem wordt adequaat onderhouden (Es)

Ja nee

Standaardpakket + de PAC registreert uit- en inschakeltijden(En, Ez)

Ja nee

Er is contract met erkend bedrijf dat als sleutelhouder fungeert (Ez)

Ja nee

Het inschakel code bedienpaneel voor het inschakelen van het alarm zit niet op een plaats die vanaf de buitenzijde bereikbaar is.

Ja nee

Versterkte binnenruimten/compartimentering (Cn, Cz).

Hierbij wordt een ruimte binnen het gebouw van een extra bouwkundige barrière voorzien.

Bijvoorbeeld een kantoor of (een deel van) het magazijn waar belangrijke gegevens, geld of kostbare goederen zijn opgeslagen. Of eenvoudig door een inbraak werende kast te plaatsen. Belangrijk is hier dat elektronische detectie plaats vindt vóór de inbreker bij de beveiligde ruimte kan komen. En ook hier geldt weer, dat als hij tevoren weet hoe moeilijk het hem gemaakt is, hij waarschijnlijk zelfs geen poging zal doen. Denk daarbij aan uw telefooncentrale of een ruimte waar uw computersysteem staat.

De versterkte binnenruimte is afdoende gedetecteerd (Cn, Cz)

Ja nee n.v.t.

Afspraken over verantwoordelijkheid(Cn, Cz)

Ja nee n.v.t.

Afspraken omtrent toegang (Cn, Cz)

Ja nee n.v.t.

Registratie toegang. (Cn, Cz)

Ja nee n.v.t.

Constructie wanden, vloer en plafond voldoende sterk (Cz)

Ja nee n.v.t.

Collectieve beveiliging

Veel industrieterreinen hebben een gezamenlijke collectieve beveiliging opgezet die uitgevoerd wordt door een beveiligingsbedrijf. Dit bedrijf werkt samen met de politie en legt verantwoording af aan de ondernemersvereniging. Door de grotere bezettingsgraad ten opzichte van andere beveiligingsbedrijven zijn zij meestal sneller ter plaatse bij een alarm. Wij adviseren u zich aan te sluiten bij een collectieve beveiliging.

Algemene tips.

Als u een bedrijf gaat bezoeken zet Uw laptop uit indien deze in de auto wordt opgeborgen. Middels de Bleu Tooth van de GSM kan verbinding worden gemaakt met de laptop die aanstaat, waardoor deze "gezocht" kan worden en vervolgens vind er een inbraak in de auto plaats.

Zorg, dat het schoon is rond uw bedrijf. Bedrijfsaval kan voor diverse zaken gebruikt worden. Denk daarbij aan brandstichting en inbraak.

Ik hoop dat U met deze lijst Uw bedrijf veiliger kunt maken.

Mocht U over bepaalde situatie vragen hebben, dan kunt U met ondergetekende contact op nemen.

R.M. Garson

Beheerder toegangscontrolesysteem regiopolitie Limburg-Noord,
Politie Keurmerk Veilig Wonen® ,

KVO-B en W, KVVU en veilige school,

Postadres: Postbus 52, 5900 AB Venlo.

Bezoekadres: Rijnbeekstraat 1, 5913 GA Venlo.

Telefoon: 0900 8844.

E-mail: r.garson@limburg-noord.politie.